ÁREA TEMÁTICA: SAÚDE

PERÍODO DE GREEMBER

EVELIZE FERNANDA KRAMBECK[1]

MARINES RODRIGUES DO NASCIMENTO[2]

RAFAELA SCOCYNKI[3]

AILE LUNARDI4

RESUMO: O período de Greenberg corresponde as quatro primeiras horas após o "nascimento,é de fundamental importância nos processos hemostáticos.Após a 1ª hora o útero apresenta-se em condições normais, firmemente contraído completando assim o mecanismo de hemostasia. Quatro fases caracterizam o período de Greemberg. Esta pesquisa tem o objetivo de orientar profissionais de enfermagem sobre os cuidados no pós parto imediato. Avaliação subseqüente do pós -parto imediato Verificação dos sinais vitais na primeira meia hora de 15 em 15 min (temperatura, pulso, pressão arterial, Freqüência cardíaca);Verificar a firmeza do fundo do útero em intervalos regulares; Realizar a massagem no fundo do útero, quando ele esta abaulado; Inspecionar regularmente o períneo para o sangramento; Observar a coloração, quantidade e odor do lóquios (sangramento); Avaliar involução uterina; Inspecionar as pernas para sinais de tromboembolia e avaliar para o sinal de Homans (dor na panturrilha, edema, rubor ou calor, que podem indicar coágulos sanguíneos); Avaliar incisões para sinais de infecção; Avaliar eliminações intestinais e vesicais. É um período de risco materno e de fundamental , pois é durante esse periodo que coibe o sangramento, com possibilidades de grandes hemorragias, principalmente por atonia uterina, que representa a principal causa de hemorragia e choque hipovolêmico após o parto. Com a realização da pesquisa qualitativa e de caráter educativo pode-se ver a melhora na realização dos procedimentos executados pela equipe de enfermagem do hospital x,após a apresentação da nossa pequisa.

PALAVRAS CHAVE – involução uterina,homeostasia,pós-parto

[1] apresentador, acadêmica, ize215@yahoo.com.br
[2] apresentador, acadêmica, ne_reinecke@yahoo.com.br
[3] autor, acadêmica, x_z_i@hotmail.com
4 autor, docente, ailelu@bol.com.br