UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO

PROCESSO DE SELEÇÃO – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL

HU/UEPG – SMS/NEP/PMPG
EDITAIS HU/UEPG Nºs 05, 06, e 08/2020
EDITAL SMS/NEP Nº 01/2020
INTENSIVISMO – NEONATOLOGIA – SAÚDE DO IDOSO
SAÚDE COLETIVA


ODONTOLOGIA

INSTRUÇÕES GERAIS

- Verifique se este caderno contém trinta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal.
- As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nessa sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas.
- O prazo determinado para resolução desta prova é de **TRÊS HORAS**, a partir do momento em que for completado o processo de distribuição dos cadernos de questões, incluído o tempo para o preenchimento do cartão de respostas.
- Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua liberação pelo fiscal para sair do local de prova.
  Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 16h15min.
- É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas.
- É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de aplicação da prova.

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS

- CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de inscrição, área.
- ASSINE no local indicado.
- PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão em caso de erro ou rasura.
- Para cada questão, **PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS**, **UM NA COLUNA DAS DEZENAS** e outro na **COLUNA DAS UNIDADES**.
- **Como exemplo**, se esta prova tivesse a **questão 57** e se você encontrasse o **número 09 como resposta** para ela, o cartão de respostas teria que ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.



Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la.
ATENÇÃO! Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal.

..... destaque aqui .....

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA
COORDENADORIA DE PROCESSOS DE SELEÇÃO
EDITAIS HU/UEPG nºs 05, 06 e 08/2020 – EDITAL SMS/NEP nº 01/2020
PROCESSO DE SELEÇÃO – RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
ODONTOLOGIA

PAPELETA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS ASSINALADAS – USO OPCIONAL

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01– Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Redes de atenção à Saúde (RAS) na atenção básica, assinale o que for correto.

01) Universalidade.
02) Moralidade.
04) Equidade.
08) Integralidade.

02– Relacionado à Portaria nº 3.390, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

01) Cabe ao hospital implantar os núcleos de Segurança do Paciente, de forma a elaborar um Plano de Segurança do Paciente, bem como garantir a implantação dos Protocolos Básicos de Segurança do Paciente.
02) Cabe ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios de especialidades e nos demais serviços.
04) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao pronto-socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.
08) Os usuários internados, especialmente os idosos, gestantes, crianças, adolescentes e indígenas, possuem direito a acompanhante 24 (vinte e quatro) horas por dia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03– Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política de Atenção Básica no SUS, assinale o que for correto.

01) Como prioridade de atendimento na Atenção Básica será feita uma classificação baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
02) A Atenção Básica é a principal porta de entrada do sistema de saúde e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), que coordena o cuidado e ordena as ações e serviços disponibilizados na rede.
04) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
08) A Atenção Básica será ofertada parcialmente e gratuitamente a algumas pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

04– A governança federativa do SUS é composta, também, por espaços onde a sociedade atua na política de saúde nas três esferas de governo, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

01) Os conselhos de saúde são espaços institucionais presentes em cada esfera de governo, voltados para formular estratégias e controlar a execução da política de saúde, incluindo as questões relativas aos aspectos econômicos e financeiros.
02) Além do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais de saúde, exigidos pela legislação, há também conselhos regionais, locais e distritais, a exemplo dos conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas. Esses últimos devem atuar sob a coordenação dos conselhos de saúde da esfera de governo correspondente.
04) Os conselhos de saúde estão compostos por representantes do governo, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviços. A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais setores que compõem o conselho, sendo 25% das vagas para os trabalhadores da saúde e 25% para os gestores e prestadores da saúde.
08) As conferências de saúde, realizadas uma vez por ano, ou num período menor, se conveniente, possuem um fundo de saúde que consiste na unidade orçamentária voltada para a gestão dos recursos destinados ao financiamento das ações e serviços de saúde, podendo ser públicos ou não.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

05– Sobre algumas das Diretrizes do SUS e da Rede de Assistência de Saúde (RAS) a serem operacionalizadas na Atenção Básica, assinale o que for correto.

01) Territorialização e Adstrição: permite o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele.

02) População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.

04) Longitudinalidade do cuidado: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

08) Ordenar as redes: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

06– Sobre as doenças que estão na lista de agravos de notificação compulsória, assinale o que for correto.

01) Síndrome da paralisia flácida aguda.

02) Febre do Nilo.

04) Diabetes.

08) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07– O Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde possui um conjunto de três instrumentos avaliativos distintos. Nesse contexto, assinale o que for correto.

01) A observação que avalia uma característica própria e é através dela que informamos sobre o contexto em que estamos, para nele nos situarmos de forma satisfatória de acordo com normas e valores.

02) Questionário dirigido aos usuários avalia a satisfação do usuário para com a assistência recebida pelos estabelecimentos a serem avaliados.

04) Conjunto de indicadores, que avalia os resultados e corresponde a um conjunto variado de indicadores, construídos a partir dos vários bancos de dados ou sistemas de informação alimentados pelos estabelecimentos.

08) Roteiro de itens de verificação, que avalia basicamente os vários elementos da gestão e é composto por cinco blocos que, por sua vez, se subdividem em critérios ou tópicos.

08– Sobre os Princípios do planejamento governamental no SUS, assinale o que for correto.

01) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de normas podem ser elencadas em sete princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação.

02) O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua, deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental geral.

04) O planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a gestão do SUS; o planejamento deve ser ascendente e integrado.

08) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de normas podem ser elencadas em cinco princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09– Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS, assinale o que for correto.

01) Acolhimento caracteriza-se pela escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
02) Auditoria clínica caracteriza-se pelo protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.
04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado, que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações, invertendo a lógica da fragmentação dos saberes.
08) Clínica ampliada é a administração de uma unidade ou órgão de saúde, como ambulatório, hospital, instituto e fundação, que se caracteriza como prestador de serviços do SUS.

10– O modelo federativo da Constituição Federal de 1988, sobre a descentralização das políticas públicas e dos recursos fiscais, se compõe de quatro formas de distribuir as competências na organização das responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

01) Competências exclusivas são áreas cujo campo de atuação pertence ao domínio de somente uma das esferas da federação, não podendo ser delegadas a outras.
02) Competências residuais são áreas cujo campo de atuação é compartilhado por, pelo menos, duas das três esferas da federação.
04) Competências concorrenciais (conjuntas ou comuns) são caracterizadas por áreas cujo campo de atuação não seja de domínio exclusivo (ou privativo) nem compartilhado.
08) Competências privativas são caracterizadas por áreas cujo campo de atuação pertence ao domínio de somente uma das esferas da federação, podendo ser delegadas a outras.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11– A Odontologia Hospitalar é a área de atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar. Sobre essa temática, assinale o que for correto.

01) O cirurgião-dentista que atua no ambiente hospitalar executa procedimentos odontológicos de baixa, média e/ou alta complexidade em pacientes internados.
02) O cirurgião-dentista atuante no ambiente hospitalar deve estar ciente e apto a desempenhar atividades de modo multidisciplinar e interdisciplinar.
04) A Odontologia Hospitalar procura participar do processo terapêutico e/ou contribuir na melhora da qualidade de vida dos pacientes, independente da doença apresentada pelos mesmos.
08) A atuação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar não é obrigatoriamente relacionada apenas a procedimentos cirúrgicos, principalmente a pacientes sob anestesia geral.

12– Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), há uso de diversos equipamentos médicos, uma vez que o paciente deve ser monitorizado constantemente. Além disso, o paciente deve receber medicações, dietas e líquidos em velocidade lenta e constante e, em alguns casos, há necessidade de suporte ventilatório. Portanto, o cirugião-dentista que atua em UTI deve conhecer esses equipamentos. Sobre esse tópico, assinale o que for correto.

01) O monitor multiparâmetro é um equipamento que faz a leitura dos sinais vitais do paciente, indicando em tempo real para a equipe médica: a pressão arterial, a frequência cardíaca, o traçado do eletrocardiograma, a saturação de Oxigênio (O_2) e a temperatura corporal.
02) As bombas de infusão são equipamentos hospitalares com função de administrar soluções para o organismo por meio de sondas ou cateteres.
04) O padrão de referência para a saturação de oxigênio varia entre 50% e 70% em um indivíduo jovem e saudável, sendo um limite de até 40% aceitável.
08) A ventilação mecânica é um procedimento invasivo no qual se utiliza o tubo orotraqueal (TOT). Após melhora do quadro clínico do paciente, pode-se remover o TOT e parar com a ventilação mecânica, não havendo necessidade de "desmame".

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13– A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAVM) é considerada uma pneumonia hospitalar e ocorre a partir de 48 horas da admissão do paciente na unidade de tratamento, sendo um dos tipos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sobre esse tema, assinale o que for correto.

01) A PAVM desenvolve-se após a aspiração de patógenos que colonizam as superfícies mucosas das vias orofaríngeas.
02) Manter o paciente em decúbito elevado entre 30º a 45º reduz as chances de aspirações do conteúdo orofaríngeo, nasofaríngeo ou gástrico e, por esse motivo, diminui a ocorrência de PAVM.
04) A higiene bucal com antisséptico à base de óleos essenciais, em solução alcoólica, está associada à importante redução na incidência de PAVM. Já o uso de solução de clorexidina 0,12% ou 0,2% não alcoólica apresentou pouco efeito sobre a microbiota bucal e não contribuiu para a diminuição da PAVM.
08) O constante acúmulo de secreções na orofaringe e o fato dos pacientes serem incapazes de eliminá-los, devido à perda do reflexo de tosse e sistema mucociliar deficiente, justifica a preocupação com a higiene bucal adequada e o controle da microbiota bucal nesses pacientes.

14– As Precauções Padrão (PP) são medidas que devem ser tomadas por todo trabalhador da área da saúde, com o objetivo de diminuir a transmissibilidade de agentes infecciosos que estão em fluidos corporais, em lesões de pele e mucosas e em material oriundo desse paciente ou que tenha entrado em contato com ele. Sobre essa temática, assinale o que for correto.

01) O uso de luvas de procedimentos estéreis dispensam a lavagem das mãos antes e depois de qualquer tipo de contato com o paciente.
02) O uso da máscara N95 ou PFF2 (Peça Facial Filtrante tipo 2) é indicado em todos os serviços de saúde durante a assistência ao paciente suspeito ou confirmado de COVID-19, principalmente em procedimentos geradores de aerossóis.
04) Conforme a Resolução ANVISA, RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, os resíduos do Grupo E são constituídos por materiais perfurocortantes, como objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar.
08) A imunização é importante no controle de doenças infecto-contagiosas, no entanto, não pode ser considerada como medida de proteção, tanto para a saúde dos profissionais, quanto dos pacientes em consultórios odontológicos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15– A desinfecção do ambiente odontológico sempre foi muito importante na rotina clínica e agora com a pandemia de COVID-19 foi intensificada. Sobre esse processo, assinale o que for correto.

01) A desinfecção proporcionada pelo Álcool Etílico a 70% é de nível médio e a sua aplicação se faz por fricção em 3 etapas, intercaladas pelo tempo de secagem natural. Essa solução pode ser aplicada na desinfecção de artigos metálicos, superfícies e tubetes anestésicos.
02) O Ácido Peracético 0,2 ou 0,5% proporciona uma desinfecção de alto nível e possui a vantagem de não formar resíduos tóxicos e ser efetivo na presença de matéria orgânica.
04) A solução de Hipoclorito de Sódio 1% apresenta ação microbicida e é indicada para desinfecção de superfícies, artigos não metálicos e materiais termossensíveis. Porém, essa substância é inativada por matéria orgânica e pode causar irritação em pele.
08) Embora o Álcool Etílico a 70% seja de fácil aplicação, ele é volátil, permanece ativo quando aplicado em superfície contaminada por matéria orgânica e não resseca materiais plásticos.

16– Considerando a composição do biofilme dentário, assinale o que for correto.

01) É estimado que somente cerca de 50% da microbiota bucal residente possa ser cultivado em laboratório.
02) O sulco gengival tem uma microbiota diversa, incluindo principalmente espécies Gram-positivas e sacarolíticas.
04) Com base na clonagem do gene 16S rRNA, identificou-se cerca de 900 espécies na cavidade bucal.
08) Um dos principais benefícios da existência de uma microbiota residente na cavidade bucal é a capacidade de prevenir a colonização por microrganismos exógenos.

17– Em relação à película adquirida, assinale o que for correto.

01) É uma biopelícula formada pós-eruptivamente pela adsorção de proteínas e glicoproteínas salivares e do fluido gengival na superfície dentária.
02) É formada por cinco proteínas específicas, sendo: glicoproteínas, albumina, lisozima, gelatinase e metaloproteinase.
04) Pode ter ação de proteção da superfície do esmalte, influência na aderência de microrganismos bucais, substrato para microrganismos adsorvidos e reservatório de íons.
08) Quando um dente é totalmente limpo e polido, expondo a superfície do esmalte e contendo hidroxiapatita ao ambiente bucal, ele será recoberto pela película adquirida após 24 horas.

18– Considerando a escovação dental, assinale o que for correto.

01) A técnica vibratória (técnica de Stillman) foi elaborada para o massageamento e a estimulação das gengivas, assim como para a limpeza das áreas cervicais dos dentes.
02) A escovação dental por 1 minuto, tanto com escovas manuais quanto elétricas, é suficiente para a remoção de placas.
04) Se a placa se acumular livremente na região dentogengival, sinais subclínicos de inflamação gengival aparecem dentro de 24 horas.
08) A técnica vibratória (técnica de Charters) foi elaborada para aumentar a efetividade da limpeza e a estimulação gengival das áreas interproximais.

19– Em relação ao uso de compostos de amônia quaternária no controle químico do biofilme dental, assinale o que for correto.

01) A substantividade aproxima-se de 8 a 12 horas.
02) O mecanismo de ação depende da parte hidrofílica da molécula em interagir com a membrana celular bacteriana, levando à perda dos componentes celulares, interferência no metabolismo celular e inibição do crescimento celular.
04) Os efeitos adversos incluem coloração dental e da língua, irritação gengival transitória e úlceras aftosas.
08) São agentes monocatiônicos rapidamente absorvidos pelas superfícies bucais.

20– Em relação ao uso de bisbiguanidas no controle químico do biofilme dental, assinale o que for correto.

01) Interagem com as glicoproteínas salivares, levando à reduzida formação da película salivar.
02) Unem-se reversivelmente aos tecidos bucais, com uma lenta liberação que permite efeitos antimicrobianos constantes (até 12 horas).
04) Possuem uma molécula com um anel clorofenólico e um grupo biguanida, conectados por uma ponte central de hexametileno.
08) São ativas contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, fungos e vírus.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21– Sobre exames complementares, assinale o que for correto.

01) A citologia esfoliativa, em base líquida, apresenta maior representatividade celular com distribuição aleatória de células no esfregaço, aumentando a sensibilidade da técnica, quando comparada à citologia esfoliativa convencional.
02) Lesões sugestivas de neoplasias benignas não devem ser biopsiadas, uma vez que as características clínicas frequentemente são suficientes para a determinação do diagnóstico.
04) A punção aspirativa por agulha fina é considerada como exame complementar relevante para o diagnóstico de neoplasias nas glândulas salivares maiores.
08) A visualização de células isoladas, sem a possibilidade de análise das alterações arquiteturais do tecido, é uma das principais limitações do uso da citologia esfoliativa.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22– O hemograma é o exame laboratorial mais comumente solicitado na prática clínica odontológica e fornece dados qualitativos e quantitativos dos elementos celulares do sangue.

ERITROGRAMA		**Valores de referência**
Eritrócitos	3,2	4,5 - 5,9 10^6/mm^3
Hemoglobina	10,9	13,5 - 17,5 g/dl
Hematócrito	35	41,5 - 51%
VCM (Volume corpuscular médio)	73	80 - 100 fl
HCM (Hemoglobina corpuscular média)	23	27 - 34 pg
CHCM (Concentração de hemoglobina corpuscular média)	30	32 - 36%
RDW (*Red Cell Distribution Width*)	19	11 - 14%
LEUCOGRAMA		**Valores de referência**
Leucócitos	7.200	5.000 - 8.000/mm^3
Neutrófilos	4.900	3.200 - 6.000/mm^3
Eosinófilos	410	60-320/mm^3
Linfócitos	1.890	1.300 - 3.400/mm^3
CONTAGEM DE PLAQUETAS	49.000	150.000 - 450.000 10^3/mm^3

Sobre hemograma, assinale o que for correto.

01) Os dados apresentados no hemograma são compatíveis com quadros clínicos de parasitoses.
02) Os dados apresentados no hemograma são compatíveis com sangramento gengival espontâneo e petéquias.
04) O paciente apresenta um quadro de anemia relacionado com perdas hemorrágicas crônicas e/ou deficiências de ferro.
08) Os dados apresentados no hemograma são compatíveis com quadros clínicos exacerbados da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, causada pelo vírus HIV.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

23– Sobre as manifestações bucais decorrentes de alterações sistêmicas, assinale o que for correto.

01) Pacientes com bulimia nervosa apresentam erosões dentárias, com zonas eritematosas no palato mole e áreas de hiperqueratose.
02) A queilite angular, associada à despapilação do dorso lingual é uma condição associada à deficiência de vitamina B12.
04) A presença de gengivite hemorrágica e a hipertrofia gengival interdental são alterações bucais associadas à deficiência de vitamina C.
08) Pacientes com deficiência de vitamina K apresentam quadros de coagulopatia, cuja manifestação bucal mais frequente é o sangramento gengival abundante.

24– Sobre as manifestações bucais decorrentes de doenças infecciosas, assinale o que for correto.

01) A leucoplasia pilosa oral, caracterizada pela presença de placas brancas na superfície mucosa, está associada aos quadros de AIDS, sendo frequentemente observada na região de palato mole e orofaringe.
02) As lesões bucais decorrentes da paracoccidioidomicose apresentam-se como ulcerações moriformes, sangrantes, com sintomatologia dolorosa intensa.
04) As lesões bucais, como manifestações extrapulmonares da tuberculose secundária, são caracterizadas por vesículas que se rompem facilmente e originam ulcerações múltiplas com sintomatologia dolorosa intensa.
08) Múltiplas vesículas puntiformes que se rompem e formam diversas lesões ulceradas são lesões características da gengivoestomatite herpética primária, sendo acompanhada por linfoadenopatia cervical anterior, febre e anorexia.

25– Sobre as alterações estomatológicas, assinale o que for correto.

01) Devido ao potencial de malignização, as lesões de líquen plano reticular devem ser tratadas com aplicação tópica de amoxicilina e prednisona.
02) A gengivite descamativa é uma condição bucal associada ao penfigoide das membranas mucosas, sendo também observado em pacientes acometidos por líquen plano erosivo e pênfigo vulgar.
04) A candidose pseudomembranosa é caracterizada pela presença de placas brancas que se destacam a raspagem, sendo associada a quadros de imunossupressão.
08) A estomatite nicotínica é caracterizada pela presença de áreas eritematosas no palato, comumente associadas com atrofia papilar central na língua.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26– Considerando a cinética e dinâmica dos fármacos, assinale o que for correto.

01) A fração do fármaco, ligada às proteínas plasmáticas, é aquela que exerce sua ação farmacológica.
02) Os contraceptivos orais à base de estrogênio e os antibióticos são excretados, em sua maior parte, na urina. Isso justifica uma possível interação desses fármacos que pode levar a uma diminuição da eficácia do método anticoncepcional.
04) Biotransformação corresponde ao conjunto de reações enzimáticas que transformam o fármaco num composto diferente daquele originalmente administrado.
08) Tolerância é uma reação que pode ocorrer após o uso prolongado de certos fármacos, especialmente os que atuam no sistema nervoso central.

27– Em relação aos sais anestésicos utilizados na Odontologia, assinale o que for correto.

01) A biotransformação da articaína ocorre no plasma sanguíneo e fígado.
02) A mepivacaína é o sal anestésico do tipo amida, com maior ação vasodilatadora.
04) Os anestésicos do tipo éster apresentam uma menor capacidade de produzir reações alérgicas.
08) A prilocaína, em casos de sobredosagem, produz o aumento dos níveis de metemoglobina no sangue.

28– Considerando o uso dos vasoconstritores em Odontologia, assinale o que for correto.

01) A norepinefrina é um tipo de vasoconstritor derivado da vasopressina.
02) Em pacientes com alergia a sulfitos, pode ser utilizado um vasoconstritor derivado da vasopressina.
04) A epinefrina 1:200.000 é mais diluída que a epinefrina 1:50.000.
08) A felipressina tem um efeito menor no controle da hemostasia, quando comparada com a epinefrina.

29– Em relação à Terapêutica Medicamentosa na Odontologia, assinale o que for correto.

01) O celecoxibe é um anti-inflamatório não esteroidal seletivo para cicloxigenase 2.
02) O regime analgésico, denominado analgesia preemptiva, tem início antes do estímulo nocivo ocorrer, ou seja, previamente ao trauma tecidual.
04) A dexametasona tem baixa potência anti-inflamatória quando comparada à dipirona.
08) Quando há sinais de disseminação sistêmica de infecção, o uso de antibióticos é recomendado.

30– Em relação ao exame clínico, assinale o que for correto.

01) O exame físico é um exame objetivo que visa avaliar os sinais.
02) A percussão vertical auxilia na análise da região periapical.
04) Os linfonodos inflamatórios são doloridos à palpação.
08) Dentre os sinais vitais utilizados na prática diária para o auxílio do exame clínico, destacam-se: a pressão arterial, pulso, temperatura corpórea e respiração.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES